



PRODOTTI

 **Va.li.co**

CATALOGO GENERALE

FILTRI

SIAMO SEMPRE ONLINE

FORNIAMO COMPONENTI ORIGINALI O INTERCambiABILI
PER OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTI.

Hai bisogno di informazioni utili
oppure di assistenza immediata?



COME ORDINARE SU:
WWW.SSPRICAMBI.NET

CERCA I PRODOTTI

NELLA BARRA DI RICERCA, OPPURE SFOGLIA PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE	€	
000001	IL TUO PRODOTTO	€ 50,29	
000002	IL TUO PRODOTTO	€ 51,68	
000003	IL TUO PRODOTTO	€ 79,50	



METTILI NEL CARRELLO

ACCEDI CON IL TUO ACCOUNT PER USARE LA SCONTISTICA PERSONALE
EFETTUA IL BONIFICO PER COMPLETARE L'ORDINE



RICEVI CON SPEDIZIONI GIORNALIERE

TNT TRACO

S&SP
SERVICE & SPARE PARTS



S&SP
SERVICE & SPARE PARTS



PASSIONE PER L'INDUSTRIA MODERNA.

**DAI RICAMBI ALLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI
NEL SETTORE AEROSPAZIALE, INSIEME ALLE AZIENDE PER ASSISTERLE
E AIUTARLE AD AGGIORNARE I LORO SISTEMI PRODUTTIVI.**






PRODOTTI



 **Va.li.co**

FILTRI



90094

Filtri a y flangiati /
Flanged "y" type strainers



Modello / Model
90094

Materiale / Material
Aisi 316


DN
15 - 200

PN
16

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Conessioni flangiate secondo** / Flanged ends according to EN 1092 PN16
- **Scartamento** / Face to face EN 558 S.1
- **Pressione nominale di esercizio** / Nominal working pressure 16 bar
- **Temperatura di esercizio** / Working temperature -30°C - +240°C

Diagramma pressione temperatura / Pressure temperature diagram



Componenti e materiali / Components and materials

1	Corpo / Body	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
2	Coperchio / Cover	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
3*	Guarnizione / Gasket	PTFE
4*	Filtro / Strainer	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316
5	Vite / Bolt	Acciaio Inox Aisi 304 / SS Aisi 304
6	Tappo / Plug	Acciaio Inox Aisi 316 / SS Aisi 316 (a partire dalla misura /starting from size 1" 1/4)

* Ricambi disponibili / Spare parts

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in kg. Weight in kg.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm				
						A	D	L	P	Ø d3
900941	1/2"	15	16	1,95	3,3	75	95	130	2	1,0
900942	3/4"	20	16	2,75	6,6	90	105	150	2	1,0
900943	1"	25	16	3,7	9,7	100	115	160	2	1,0
900944	1" 1/4	32	16	5,9	14,9	115	140	180	2	1,0
900945	1" 1/2	40	16	6,4	26,6	130	150	200	2	1,0
900946	2"	50	16	8,9	35,4	150	165	230	2	1,0
900947	2" 1/2	65	16	13	67,2	190	185	290	3,5	2,0
900948	3"	80	16	18,2	96,1	200	200	310	3,5	2,0
900949	4"	100	16	24,3	149	230	220	350	3,5	2,0
H246113	5"	125	16	30	198,5	280	250	400	3,5	2,0
H246114	6"	150	16	42	294,6	300	285	480	3,5	2,0
H246116	8"	200	16	75	462,5	400	340	605	3,5	2,0

STRUMENTI

MANOMETRI - TERMOMETRI - PT100 - MISURATORI DI PORTATA - TRASETTITORI DI PRESSIONE
REGOLATORI E STRUMENTI PNEUMATICI



PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

Hai bisogno di informazioni utili
oppure di assistenza immediata?



CHIEDI AL TECNICO
NUMERO WHATSAPP



VALVOLE A TRE VIE DI REGOLAZIONE

MATERIALI: GHISA-WCB-INOX
PER VAPORE E OLIO DIATERMICO



MOVIMENTO E CONTROLLO

MOTORI - RIDUTTORI - INVERTER - SENSORI




POMPE

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE IN GHISA E INOX
POMPE DOSATRICI
POMPE A MEMBRANA




DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI -

DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI - DISPONIBILI -






Hai bisogno di informazioni utili
oppure di assistenza immediata?



REALIZZATO UNICAMENTE PER VOI.

PARTICOLARI E COMPONENTI SU MISURA
CHE PARTONO DALLA NECESSITÀ DEL
CLIENTE, PASSANDO ALLO SVILUPPO DEL
PROGETTO, FINO ALLA SUA
REALIZZAZIONE.

PER VISITARE QUESTA PAGINA
WEB E I SERVIZI CORRELATI,
SCANSIQA IL QR CODE CON IL
TUO SMARTPHONE O TABLET



SSP SRL

Sede legale - Stabilimento
Via per Cavolto 27
22040 Anzano del Parco (Co)
sito web: www.sspsrl.net

P IVA e CF: 03518440122
Registro Imprese T203770732
Tel +39 031 41 34 797
info@sspsrl.net